



Die Kollektion

Lewens
MARKISEN




Sole



11201

Acryl 1

UPF **35**



11706

Acryl 1

UPF **50+**



11274

Acryl 1


UPF **30**



18067

Polyester

UPF **50+**



11420

Acryl 2

UPF **20**



11171

Acryl 1

UPF **40**



11181

Acryl 1

UPF **50+**



11701

Acryl 1


UPF **50+**



11310


Acryl 1

UPF **35**





60 cm [24"]

120 cm [48"]





18049
Polyester

UPF **50+**




11311
Acryl 1

UPF **50+**




18048
Polyester

UPF **50+**




11312
Acryl 1

UPF **50+**



11342
Acryl 1

UPF **50+**



11316
Acryl 1

UPF **50+**



11151
Acryl 1

UPF **30**



11702
Acryl 1

UPF **50**



11707
Acryl 1

UPF **50+**




Sole



11703

Acryl 2

UPF **50+**



18062

Polyester


UPF **50+**



11757

Acryl 2


UPF **20**



11704

Acryl 1

UPF **50**



11705

Acryl 1

UPF **50+**



11959

Acryl 1

UPF **50+**



11709

Acryl 1

UPF **50+**



11708

Acryl 1

UPF **50+**



11290

Acryl 1

UPF **50+**





60 cm [24"]

120 cm [48"]




18052
Polyester

UPF **50+**




11340
Acryl 1

UPF **50+**



11313
Acryl 1

UPF **50+**



11960
Acryl 2

UPF **50+**



18055
Polyester

UPF **50+**



11335
Acryl 1

UPF **50+**



18107
Polyester

UPF **50+**



11742
Acryl 1

UPF **50+**



Granit




11121
Acryl 1

UPF **25**



11713
Acryl 1

UPF **40**



11710
Acryl 2

UPF **25**




11743
Acryl 1

UPF **35**




18063
Polyester

UPF **50+**



18070
Polyester

UPF **50+**



11970
Acryl 2

UPF **30**



11277
Acryl 1

UPF **40**




11712
Acryl 1

UPF **25**



60 cm [24"]

120 cm [48"]



11320

Acryl 1

UPF **50+**



11744

Acryl 1

UPF **30**



11714

Acryl 1

UPF **35**



11968

Acryl 2


UPF **50+**



11711

Acryl 2

UPF **40**



11967

Acryl 2

UPF **30**



18102

Polyester

UPF **50+**



18100

Polyester

UPF **50+**



18101

Polyester

UPF **50+**




Acryl 1 – Acryl 2 – Polyester

siehe Materialeigenschaften unter „Technische Informationen“
see material properties under “Technical information”

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.
(Colour differences may result from the printing process.)

Granit



18065
Polyester

UPF **50+**



18069
Polyester

UPF **50+**





18105
Polyester

UPF **50+**



18106
Polyester

UPF **50+**



18103
Polyester

UPF **50+**



11969
Acryl 2

UPF **50+**




11339
Acryl 1

UPF **50+**



11715
Acryl 2

UPF **50+**



18104
Polyester

UPF **50+**



60 cm [24"]


120 cm [48"]



11716

Acryl 2


UPF 50+



11718

Acryl 1

UPF 50+



18099

Polyester

UPF 50+



11748

Acryl 1



UPF 50+



11717

Acryl 2


UPF 50+



11971

Acryl 1


UPF 50+



11972

Acryl 1

UPF 50+



Die Kollektion

Mit weit **über 300 Mustern** bietet Ihnen unsere Kollektion **Acryl-** und **Polyesterstoffe, Screen-** und **Soltis-Gewebe** quer durch die gesamte Farbpalette. Für eine leichtere Auswahl haben wir die Stoffe farblich sortiert und Themengruppen zugeordnet. – Finden Sie Ihren Favoriten!

The collection

Our collection with **well over 300 designs** offers you **acrylic and polyester fabrics, screen and Soltis waven fabrics** ranging across the entire colour spectrum. To make it easier for you to choose, we have sorted the fabrics according to colour and grouped them into themes.

Find your favourites!

Acryl1 – Acryl2 – Polyester

siehe Materialeigenschaften unter „Technische Informationen“
see material properties under “Technical information”

Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.
(Colour differences may result from the printing process.)

Caffe



11416

Acryl 2

UPF **30**



11721

Acryl 1

UPF **50+**



11728

Acryl 2

UPF **50+**



11729

Acryl 2


UPF **50+**



18096

Polyester


UPF **50+**



11730

Acryl 2

UPF **50+**



11727

Acryl 2

UPF **50+**



11731

Acryl 2

UPF **50+**



11732

Acryl 1

UPF **50+**



60 cm [24"]

120 cm [48"]



18097
Polyester

UPF **50+**



18098
Polyester

UPF **50+**



11733
Acryl 1

UPF **50+**



11734
Acryl 1

UPF **50+**



11424
Acryl 2

UPF **20**



UV-Sonnenschutz

Die Strahlung in Erdnähe ist ein unsichtbarer Teil des Sonnenlichts.

Die UVA-Strahlung verursacht keinen alarmierenden Schaden für die Haut und sorgt für Bräunung, aber die UVB-Strahlung führt zu Verbrennungen und ist Krebs erregend. Damit es nicht zu irreparablen Schäden auf der Haut kommt, sind intensiver Schutz und Präventivmaßnahmen erforderlich. Das Filtervermögen von Markisenstoffen hängt von Gewicht, Dicke und Farbe ab.

UV sun protection

Radiation reaching the Earth's surface is an invisible part of sunlight:


Although UVA rays do not cause any alarming damage to the skin and are responsible for tanning, UVB rays lead to sunburn and are a cause of skin cancer. To prevent irreparable damage to the skin, good screening and preventive precautions are required. The filtering capacity of awning fabrics depends on their weight, thickness and colour.

Alle unsere Markisenstoffe bieten einen UV-Schutz von mindestens 90 %. Daher ist es ein gutes Gefühl, geschützt unter einer Lewens-Markise den Sommer zu genießen. Den jeweiligen UV-Schutzwert können Sie den Angaben an den Stoffmustern entnehmen.

Mehr dazu auf Seite 29.

All our awning fabrics offer UV protection of at least 90 %. It feels good, therefore, to enjoy the summer while safely protected by a Lewens awning. You can find the respective UV value in the information with the fabric samples in our collection. – **More on this on page 29.**



Lava



11014

Acryl 1


UPF **50+**



11332

Acryl 1


UPF **40**



11981

Acryl 2


UPF **30**



18043

Polyester

UPF **50+**



11735

Acryl 2

UPF **25**



18068

Polyester

UPF **50+**



11736

Acryl 1

UPF **50+**



11737

Acryl 1


UPF **50+**



11328

Acryl 1

UPF **50+**



60 cm [24"]


120 cm [48"]



11348

Acryl 1

UPF **50+**



11738

Acryl 2

UPF **50+**



11739

Acryl 1


UPF **50+**



11747

Acryl 2


UPF **50+**



11740

Acryl 1

UPF **50+**



11741

Acryl 2


UPF **50+**




11476

Acryl 1

UPF **50+**




Flora



11746

Acryl 2

UPF **20**



11722

Acryl 2

UPF **25**



18066

Polyester


UPF **50+**



11287

Acryl 1

UPF **30**



11322

Acryl 1

UPF **50**



11723

Acryl 2


UPF **50+**



11427

Acryl 2


UPF **30**



11724

Acryl 2

UPF **50+**



11725


Acryl 1

UPF **50+**



60 cm [24"]


120 cm [48"]



11726

Acryl 1

UPF **50+**



11428

Acryl 2


UPF **20**



11022

Acryl 1


UPF **40**



11323

Acryl 1

UPF **50+**



Zertifiziert

**Markisenstoffe aus Acryl oder Polyester,
ausschließlich hergestellt aus Öko-Tex zertifizierten Materialien**

Das Öko-Tex-Zertifikat garantiert, dass unsere wasserabweisenden Acryl- und Polyester-Markisenstoffe ungiftig sind. Die zugrunde liegenden Laborversuche bestätigen, dass in den Geweben weder unangenehme Gerüche noch krebserregende oder flüchtige Stoffe oder Pestizide nachzuweisen sind. Die Markisenstoffe erfüllen die unter Punkt 15.2 „Textilien“ der Norm UNI EN 13561:2009 aufgeführten Anforderungen.

Certified

*Awning fabrics made from acrylic or polyester,
manufactured exclusively from Oeko-Tex-certified materials*

The Oeko-Tex certificate guarantees that our water-repellent acrylic and polyester awning fabrics are non-toxic. The laboratory tests on which it is based confirm that neither unpleasant odours nor carcinogenic or volatile substances or pesticides can be detected in the fabrics. The awning fabrics satisfy the requirements set out in Section 15.2, "Textiles", of the UNI EN 13561:2009 standard.



Deutsche Zertifizierungsstelle Öko-Tex
der internationalen Gemeinschaft
für Forschung und Prüfung
auf dem Gebiet der Textilökologie.

*German Oeko-Tex certification institute
of the International Association
for Research and Testing
in the Field of Textile Ecology.*

Aqua




11719
Acryl 1

UPF **50+**




11422
Acryl 2

UPF **30**





11749
Acryl 1

UPF **50**



11294
Acryl 1

UPF **50+**



11281
Acryl 1

UPF **45**



11720
Acryl 2

UPF **50+**



11745
Acryl 1

UPF **50+**



60 cm [24"]

120 cm [48"]

Block

60 cm [24"]



13110 Acryl 1 UPF **15**



13503 Acryl 1 UPF **50+**



11965 Acryl 1 UPF **50+**



13402 Acryl 1 UPF **15**



13401 Acryl 1 UPF **50+**



13506 Acryl 1 UPF **50+**



13504 Acryl 1 UPF **50+**



13507 Acryl 1 UPF **50+**



13505 Acryl 1 UPF **50+**



13501 Acryl 1 UPF **50+**



13502 Acryl 1 UPF **50+**



13403 Acryl 1 UPF **15**



13050 Acryl 1 UPF **15**



13060 Acryl 1 UPF **15**



13010 Acryl 1 UPF **15**



13080 Acryl 1 UPF **15**



13070 Acryl 1 UPF **15**




13030 Acryl 1 UPF **15**




13404 Acryl 1 UPF **50+**




11263 Acryl 1 UPF **50+**




Uni



14725 Acryl1 UPF 20



14705 Acryl1 UPF 20




14714 Acryl1 UPF 50+




15100 Acryl1 UPF 50+



14729 Acryl1 UPF 45



14706 Acryl1 UPF 20




14715 Acryl1 UPF 50+



14330 Acryl1 UPF 50+




14728 Acryl1 UPF 45



14708 Acryl1 UPF 50+



14650 Acryl1 UPF 50+



15110 Acryl1 UPF 50+




14730 Acryl1 UPF 45



14709 Acryl1 UPF 50+



14655 Acryl1 UPF 50+




15120 Acryl1 UPF 50+




14732 Acryl1 UPF 50+



14712 Acryl1 UPF 50+



14652 Acryl1 UPF 35




14320 Acryl1 UPF 50+




14731 Acryl1 UPF 50+




14707 Acryl1 UPF 50+



14651 Acryl1 UPF 50+




14440 Acryl1 UPF 50+




14726 Acryl1 UPF 50+



14710 Acryl1 UPF 50+




14737 Acryl1 UPF 50+



14441 Acryl1 UPF 50+




14727 Acryl1 UPF 50+



14713 Acryl1 UPF 50+



14735 Acryl1 UPF 45



14050 Acryl1 UPF 25



14600 Acryl2 UPF 30



14611 Acryl2 UPF 30



14310 Acryl1 UPF 50+



14051 Acryl1 UPF 50+



14601 Acryl2 UPF 10




14615 Acryl2 UPF 50+




14300 Acryl1 UPF 50+



14052 Acryl1 UPF 50+



14641 Acryl2 UPF 50+




14612 Acryl2 UPF 50+



14290 Acryl1 UPF 50+



14653 Acryl1 UPF 50+



14603 Acryl2 UPF 50+



14614 Acryl2 UPF 50+



14280 Acryl1 UPF 50+



14053 Acryl1 UPF 50+



14604 Acryl2 UPF 50+




14620 Acryl2 UPF 50+



14711 Acryl1 UPF 45



14657 Acryl1 UPF 50+



14606 Acryl2 UPF 50+




14619 Acryl2 UPF 50+




14717 Acryl1 UPF 50+



14702 Acryl2 UPF 40



14621 Acryl2 UPF 30



14644 Acryl2 UPF 50+



14622 Acryl2 UPF 50+

Acryl1 – Acryl2 – Polyester
siehe Materialeigenschaften unter „Technische Informationen“
see material properties under “Technical information”

Abbildungen ca. 100 %. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.
(Illustrations approx. 100 %. Colour differences may result from the printing process.)

Uni



14624 Acryl 2 UPF 50+



14633 Acryl 2 UPF 50+



14638 Acryl 2 UPF 10



14722 Acryl 2 UPF 50+



14623 Acryl 2 UPF 50+



14634 Acryl 2 UPF 50+



14640 Acryl 2 UPF 10



14721 Acryl 2 UPF 50+



14618 Acryl 2 UPF 50+



14636 Acryl 2 UPF 50+



14642 Acryl 2 UPF 10



14723 Acryl 2 UPF 50+



14607 Acryl 2 UPF 50+



14646 Acryl 2 UPF 50+



14613 Acryl 2 UPF 30




14724 Acryl 2 UPF 50+



14608 Acryl 2 UPF 50+



14625 Acryl 2 UPF 50+



14733 Acryl 2 UPF 15



14720 Acryl 2 UPF 50+



14609 Acryl 2 UPF 50+



14626 Acryl 2 UPF 50+



14719 Acryl 2 UPF 50+




14645 Acryl 2 UPF 50+




14627 Acryl 2 UPF 50+



14718 Acryl 2 UPF 50+



14630 Acryl 2 UPF 50+




14628 Acryl 2 UPF 50+



14605 Acryl 2 UPF 45




14704 Acryl2 UPF 50+



18010 Polyester UPF 50+



18027 Polyester UPF 50+



18082 Polyester UPF 50+




14703 Acryl2 UPF 50+



18011 Polyester UPF 50+



18030 Polyester UPF 50+



18081 Polyester UPF 50+




14701 Acryl2 UPF 50+



18012 Polyester UPF 50+



18032 Polyester UPF 50+



18095 Polyester UPF 50+



14648 Acryl2 UPF 50+



18013 Polyester UPF 50+



18033 Polyester UPF 50+



18083 Polyester UPF 50+



14649 Acryl2 UPF 50+



18015 Polyester UPF 50+



18022 Polyester UPF 50+



18075 Polyester UPF 50+



14647 Acryl2 UPF 50+



18018 Polyester UPF 50+




18025 Polyester UPF 50+




18084 Polyester UPF 50+



18019 Polyester UPF 50+



18080 Polyester UPF 50+



18021 Polyester UPF 50+




Uni



18076 Polyester UPF 50+



18077 Polyester UPF 50+



18093 Polyester UPF 50+



18079 Polyester UPF 50+



18078 Polyester UPF 50+




18094 Polyester UPF 50+




18092 Polyester UPF 50+



18091 Polyester UPF 50+



18090 Polyester UPF 50+



18089 Polyester UPF 50+



18088 Polyester UPF 50+



18085 Polyester UPF 50+



18086 Polyester UPF 50+



18087 Polyester UPF 50+


Volantformen [Valance styles]



1



2



3



4

Einige unserer Qualitätsmerkmale:

- Tuch und Volant werden aus einem Stück gefertigt (Rapportgleichheit)
- Säume oben, unten und Volantsaum versäubert (sauberer Abschluss)
- Rapportsymmetrischer Abschluss links und rechts
- Verwendung von Tenara®-Qualitätsnähgarn auch für Volants

Some of our quality features:

- Awning and valance are produced from one piece (identical repeat pattern)
- Seams on top and bottom and valance seam neatened (clean completion)
- Repeat-symmetrical completion left and right
- Use of Tenara® quality sewing yarn also for valances

Bahnbreite 120 cm [Width 47"]

Abbildungen ca. 100%. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.
[Illustrations approx. 100%. Colour differences may result from the printing process.]

Einfassbänder (Edge binding)



E15



E73




E12




E10




E15/1




E84



E16



E87



E52



E11



E6



E75



E14



E25



E62



E79



E106



E54



E5



E94




E929



E58



E7



E727



E926



E55



E71



E97



E57



E72



E77



E81



E930



E56



E13



E24